
Modèles VIT' EUROP







- Constructeur de matériels viticoles
- Accessoires pour vos broyeurs et tondeuses
- Pièces détachées pour vos anciens broyeurs Houel










Vitesse d'avance : 2 à 5 km/h

Pression d'utilisation : 140 bars

Débit pompe hydraulique : 25 à 30l/min

Tondeuses T600

Tondeuse T600





Attelage automatique
T9T600AA7000



Attelage automatique VITIS 480/580
T9T600AA7010



Attelage combiné de sécurité
T9T600AA7100
T9T600AA7110 (gauche)



Attelage type BSR600
T9T600AA7200
(pour B9BSR600AA7311)




Attelage type BSR600
T9T600AA7216
(pour B9BSR600AA7316)




Attelage montage colonne
T9T600AA7300
T9T600AA7310 (gauche)



Attelage central avant
T9T600AA7320





Option vérin de relevage
T9T600AA7900
(pour T9T600AA7100 et 7110)



Attelage combiné
T9T600AA7400
T9T600AA7450 (gauche)

OPTION TONDEUSE T600





Chariot
T9T600AA6000




Interceps
T9I280AA0000 (Tondeuse larg. 500 et 550mm)



Option vérin de relevage
T9T600AA7900
(pour T9T600AA7100 et 7110)


Broyeurs BSR




Vitesse d'avance : 4km/h

Pression d'utilisation : 175 bars

Débit pompe hydraulique : 78.5 l/min



Broyeur hydraulique
B9BSR600AA2102003
B9BSR600AA2102001 (gauche)



Broyeur mécanique-hydraulique
B9BSR600AB2102003
B9BSR600AB2102002 (gauche)





Broyeur mécanique
B9BSR600AC2102003
B9BSR600AC2102001 (gauche)


Broyeurs BSR600

Pickup à dents démontables

(largeur de broyage 540mm)











Vitesse d'avance : 4km/h

Pression d'utilisation : 175 bars

Débit pompe hydraulique : 78.5 l/min



Broyeur hydraulique
B9BSR600AA2102000
B9BSR600AA2102002 (gauche)



Broyeur mécanique-hydraulique
B9BSR600AB2102000
B9BSR600AB2102001 (gauche)





Broyeur mécanique
B9BSR600AC2102000
B9BSR600AC2102002 (gauche)


Broyeurs BSR600

Pickup à dents fixes

(largeur de broyage 540mm)











Vitesse d'avance : 4km/h

Pression d'utilisation : 175 bars

Débit pompe hydraulique : 78.5 l/min



Broyeur hydraulique
B9BSR800AA2102003
B9BSR800AA2102001 (gauche)



Broyeur mécanique-hydraulique
B9BSR800AB2102003
B9BSR800AB2102002 (gauche)





Broyeur mécanique
B9BSR800AC2102003
B9BSR800AC2102001 (gauche)


Broyeurs BSR800

Pickup à dents démontables

(largeur de broyage 735mm)











Vitesse d'avance : 4km/h

Pression d'utilisation : 175 bars

Débit pompe hydraulique : 78.5 l/min



Broyeur hydraulique
B9BSR800AA2102003
B9BSR800AA2102001 (gauche)



Broyeur mécanique-hydraulique
B9BSR800AB2102003
B9BSR800AB2102002 (gauche)





Broyeur mécanique
B9BSR800AC2102003
B9BSR800AC2102001 (gauche)


Broyeurs BSR800

Pickup à dents fixes

(largeur de broyage 735mm)









CHOIX ATTELAGE SUIVANT

ENJAMBEUR





Enjambeur TECNOMA
U70, U100, S120, 120/T140, P140/P160



Attelage complet
B9BSR600AA7391



Support
B9BSR600AA7316



Bras
B9BSR600AA7301




Enjambeur TECNOMA
TXH 80/100
Enjambeur BOBARD
1084, C55-60



Attelage complet
B9BSR600AA7392



Support
B9BSR600AA7313



Bras
B9BSR600AA7302



Enjambeur CMC
TC-140



Attelage complet



Support
B9BSR600AA7315
B9BSR600AA7317 (gauche)



Bras
B9BSR600AA7302



Enjambeur BOBARD
1072



Attelage complet
B9BSR600AA7393



Support
B9BSR600AA7313



Bras
B9BSR600AA7300




Enjambeur LOISEAU
34x4
Enjambeur FREMA
TRACTIS 80



Attelage complet



Support
B9BSR600AA7314



Bras
B9BSR600AA7300


OPTIONS BROYEUR BSR600



Kit marteau
M9SV---000 (1 pièce)




Option sortie haute droite
B9BSR600AA8000





Kit roue de terrage montée pour enjambeur 3 roues
B9SV6305000



Kit andaineur – balai Ø450
B9BSR600AA8600



Option doigt long rechargé
(1 pièce)
B9EBSL-9029O



Kit andaineur – balai Ø400
Axe rallongé
B9BSR600AA8605



Cardan lg. 1500 avec roue libre à gauche pour EBSLM
B9EBSL-9006



Inverseur 3 positions + crantage + régul. pour pickup
B9EBSL-9007



Diviseur de débit 100l en 50/50
B9EBSL-9008


OPTIONS BROYEUR BSR800






Kit marteau
M9SV---000 (1 pièce)

Option sortie haute droite
B9BSR800AA8000





Kit roue de terrage montée pour enjambeur 3 roues
B9SV6305000



Kit andaineur – balai Ø450
B9BSR600AA8600



Option doigt long rechargé
(1 pièce)
B9EBSL-9029O



Kit andaineur – balai Ø400
(Axe rollongé)
B9BSR600AA8605



Cardan lg. 1500 avec roue libre à gauche pour EBSLM
B9EBSL-9006




Inverseur 3 positions + crantage + régul. pour pickup
B9EBSL-9007



Diviseur de débit 100l en 50/50
B9EBSL-9008

BROYEUR - FIXATIONS FACILES



Support fixation facile broyeur BSR600
B9BSR600AA7000



Fixation type BOBARD broyeur BSR600
B9BSR600AA7100




Fixation type U70/U100 broyeur BSR600
B9BSR600AA7101



Fixation type TXH80/110 broyeur BSR600
B9BSR600AA7102

SUPPORT FIXATION AUTOMATIQUE

(pour porte-outil □50 longueur 180mm)



Support fixation automatique broyeur BSR600
B9BSR600AA7316



Bras attelage automatique TECHNOMA U70 broyeur BSR600
B9BSR600AA7301



Bras attelage automatique tondeuse T600
B9BSR600AA7216



Bras attelage automatique enjambeur DEROT - broyeur BSR600
B9BSR600AA7305




Attelage automatique pour perche 40x70 sans correcteur
P9P47AA7301

SUPPORT FIXATION AUTOMATIQUE

(pour porte-outil □50 longueur 180mm)



Attelage automatique tondeuse T600
T9T600AA7200




Support fixation automatique broyeur BSR600/tondeuse T600
B9BSR600AA7311



Bras attelage automatique pour goulotte récupération - broyeur BSR600
B9BSR600AA7304




Bras attelage autamatique BOBARD 1072 - broyeur BSR600
B9BSR600AA7300



Bras attelage automatique BOBARD CC55 et TECHNOMA TXH - broyeur BSR600
B9BSR600AA7302


PORTE-OUTIL VOIE VARIABLE




Porte-outil élargisseur de voie
P9TEC100AA0000
P9TEC100AA0500 (gauche)



P9TEC100AA-000
P9TEC100AA-001 (gauche)



Fourchette
P9TEC100AA2001



Bras de relevage complet
P9TEC100AA1000
P9TEC100AA1500 (gauche)

PORTE-OUTIL A COLONNE





P9C400AA1000




Fixation sur poutre TECNOMA
P9C400AA7100

OPTIONS PORTE-OUTIL A COLONNE





Gogue femelle carré 45x45
P9C400AA7051



Adaptation perche 40x70
P9C400AA7052


PERCHE A POUSSER 40x70




Bras TECNOMA U70
P9P47AA7301




Porte-outil élargisseur de voie
(sans support)
P9P47AA7902




Perche à poussoir avec correcteur de dévers (sans support)
P9P47AA7100




Perche simple pour Porte-outil carré 50x50
P9P47AA7003




Perche simple 1m
P9P47AA7002



Chariot perche
P9P47AA7002



Gogue horizontal femelle 45x45
T9T600AA7601



Gogue horizontal mâle 45x45
T9T600AA7604

OPTIONS



Chariot
T9TBH540AA6000




Rotor 14 couteaux cuillères
T9TBH540AA2100

Tondobroyeurs TBH540

(largeur de broyage 540mm)





T9TBH540AA261401
T9TBH540AA261411 (gauche)


Cylindrée : 14 cc
Fréquence de rotation : 2600 tr/min
Débit pompe hydraulique : 35 l/min
Equipé de 28 fléaux C6

ATTELAGES POUR TONDOBROYEURS





Attelage flottant pour porte-outil à colonnes
T9TBH540AA7000



Attelage flottant central avant porte-outil carré 50x50
T9TBH540AA7100

Bon de commande matériels et pièces détachées VIT'EUROP

Type de matériel _____
Date de livraison _____
Numéro de série _____

Société _____
Adresse _____
Commandé par _____
Téléphone _____
Télécopie _____

Bon de commande à renvoyer à :

Europ Service Industrie
Chemin de Nuisement
Z.I des cents Arpents - BP 30077
28500 VERNOUILLET
FRANCE

Ou
Par télécopie : 33 (0)2 37 62 50 30
Par téléphone : 33 (0)2 37 62 50 80
Par e-mail : contact@esi-agro.fr

Numéro de pièce	Description	Quantité

Edition : A-Octobre 2016